

江门市德索连接器有限公司

CONTENTS 目录

01 DS-TL-EB200系列

02 DS-TL-EB300系列

03 DS-TL-EB500系列

04 DS-TL-EB60系列

05 DS-XLP-EB200系列

06 DS-XLP-EB60系列

07 DS-XT-EB系列

08 DS-MSD-EB系列

源头工厂，专业制造，货通南北，服务东西

胡开兴 Kaixing Hu
业务经理

18518765758 (微信同号)
kaikai@dosin.cn
1102292886
www.dosinconn.cn | www.china-guan.com
江门市新会区大泽镇滨江产业园大泽园区万洋众创城5栋
东莞市虎门镇南栅民昌路3号永福科创中心同1栋8楼

dosinconn
CONNECTOR & CABLE ASSEMBLY



江门市德索连接器有限公司
东莞市德索五金电子有限公司

江门市德索连接器有限公司





DS-MSD-EB



DS-Mini MSD-EB

技术参数

熔断额定电流	630 A Max.（取决于熔断器的选择）
额定电压	750V Max.
温度范围	-40°C to +70°C
绝缘材料阻燃等级	UL94 V-0
耐久性	Min. 50

特征及优势

型号选择	标准及迷你型
防水防尘等级	IP67 ,IP6K9K
高压互锁 (HVIL)	可选
防触摸保护	有
安装方式	前安装及后安装
打开方式	两级阶梯打开方式
开合工具	无需工具



目标市场及应用

配电箱、电池包	
---------	--

标准DS-MSD-EB 订单料号信息





(A)产品系列		(B)EB-MSD类型		(C) 熔断器额定电流		(D) 安装方式	
DSMSDEB	EB-MSD系列	R	插座	000	铜牌, 无熔断器	F	前装
		P	插头	120	熔断器, 120A	R	后装
				160	熔断器, 160A		
				200	熔断器, 200A		
				250	熔断器, 250A		
				315	熔断器, 315A		
				350	熔断器, 350A		
				400	熔断器, 400A		
				450	熔断器, 450A		
				500	熔断器, 500A		
				550	熔断器, 550A		
				630	熔断器, 630A		

MSD 订购型号




德索连接器 DS-MSD-EB系列

DS-MSD-EB 尺寸参数



前安装方式尺寸参数



后安装方式尺寸参数


本数据表中包含的信息仅供参考

注意：有关最新规格，请与最近的江门德索业务部联系。规格如有更改，恕不另行通知。本文提供的所有陈述，信息和数据都是准确可靠的，但不作任何明示或暗示的担保，保证或责任江门德索连接器有限公司保留澄清此数据表的权利

DS-MINIMSD-EB 订单料号信息





(A) 产品系列		(B) EB-MINI MSD类型		(C) 熔断器额定电流		(D) 安装方式	
DSMSDEB	EB-MINI MSD系列	R	插座	000	铜牌, 无熔断器	F	前装
		P	插头	080	熔断器, 080A	R	后装
				100	熔断器, 100A		
				125	熔断器, 125A		
				160	熔断器, 160A		
				200	熔断器, 200A		
				250	熔断器, 250A		
				315	熔断器, 315A		
				350	熔断器, 350A		
				400	熔断器, 400A		

MINIMSD 订购型号




德索连接器 DS-MSD-EB系列

DS-MINIMSD-EB 尺寸参数



前安装方式尺寸参数



后安装方式尺寸参数

本数据表中包含的信息仅供参考

业务咨询：18518765758 (VX同号)

注意：有关最新规格，请与最近的江门德索业务部联系。规格如有更改，恕不另行通知。本文提供的所有陈述，信息和数据都是准确可靠的，但不作任何明示或暗示的担保，保证或责任江门德索连接器有限公司保留澄清此数据表的权利